













































LIMO PORK Kuliner Khas Bali













































RENCANA GRADING

## ANIVA JUNCTION

Aniva Junction adalah bangunan komersial yang didesain dengan gaya modern, simple dan minimalis yang digunakan untuk fungsi usaha. Fungsi usaha yang dimaksud meliputi perkantoran dan perdagangan yang sekaligus untuk fungsi hunian. Untuk perdagangan mencakup usaha restoran, café, mini market, salon, florist, fashion dan sebagainya. Aniva Junction merupakan Strip Commercial ( kawasan usaha dan Ruko deret ) sepanjang Area Cluster Elista-Samara-Karelia dan Boston Village akan terdiri dari 4 Blok Utama ( AB, CD, EF, dan GHI ) Deretan Ruko Tematik yang terdiri dari usaha Mixed-use dan variasi berbagai Anchor Tenants baik Famous Resto, Superstore, maupun Branded Products ,beberapa Anchor Tenant yang sudah bergabung diantaranya: Omija, OCK, Samjin Amook, Limo Pork, Indomaret Fresh, Bethsaida Clinic, Alfamidi, Bike Hub dan Kong Djie Coffe

Pengaturan kegiatan usaha untuk menjaga kenyamanan di area Aniva Junction ditentukan sesuai Rules Bangunan sebagai berikut :

## 1. Fasade / Tampak Bangunan

Tidak diperbolehkan merubah, membongkar sebagian atau keseluruhan dari tampak bangunan ruko. Memasang reklame dan menempatkan outdoor ac diperbolehkan dengan memperhatikan faktor struktur dan estetika.



## 2. Selasar/Teras Depan Ruko

Selasar / Teras Ruko digunakan untuk sirkulasi bersama yang tidak diperbolehkan untuk diberi pembatas atau disekat, menaruh dan menyimpan barang.



## 3. Ketinggian Bangunan

Tidak dibolehkan menambah lantai dari jumlah lantai yang ada.



#### 4. Parkir mobil

Parkir mobil digunakan untuk kepentingan bersama diatur sesuai gambar site plan, dimana satu ruko maksimal mendapat 1 parkir mobil. Penggunaan parkir parallel di sisi jalan bersifat temporer.



## 5. Plumbing

Pembuangan air kotor (Septic Tank) berada di teras depan ruko dan untuk tanki air bersih berada di dak atap sisi belakang ruko.





## **SPESIFIKASI BANGUNAN**

PONDASI Tiang pancang (Mini pile) • STRUKTUR KOLOM, BALOK, DAK, SLOOF, RING BALOK, TANGGA Beton bertulang • RANGKA ATAP Baja ringan (Zincalum) • PENUTUP ATAP Atap metal (Zincalum) + Aluminium foil • LANTAI UTAMA Homogeneous Tile 60x60 • LANTAI TERAS Keramik 40x40 • LANTAI KM/WC Keramik 30x30 • DINDING LUAR Bata ringan diplester finish, Cat weather resistant acrylic emulsion paint • SANITARY ex. Toto • DINDING DALAM Bata ringan diplester + aci • DINDING KM/WC Keramik 30x60 • PLAFOND DALAM Gypsumboard • PLAFOND LUAR Gypsum waterproof • PINTU/JENDELA UTAMA Kaca clear frame aluminium fin powder coating • PINTU/JENDELA LAINNYA Kaca clear frame aluminium fin powder coating • PINTU/JENDELA LAINNYA Kaca clear frame

# **INSTALASI**

LISTRIK Suplai PLN daya 3500 VA • TELEPON Instalasi kabel • AIR BERSIH Suplai PDAM + toren • AIR KOTOR Septictank







